



## TARIFA - Noviembre 2018

sai's / ups  
estabilizadores



### COMERCIAL att. sai's MABIS/VISION:

José Vicente Sala - 669749611 - josevicente.sala@grupoquantum.es  
Cristina Ozcoz - 93-5726218 - cristina.ozcoz@grupoquantum.es



SAT sai's MABIS/VISION:

### sai's - ups

<b>Interactivos</b>	Led	M PLUS	pág. 1
		MB	pág. 1
	Lcd	MS	pág. 1
		BPRO LCD	pág. 1
<b>In-line onda senoidal</b>		EAM	pág. 1
		EAM RACK	pág. 1
<b>On-line I/I</b>		Spirit	pág. 1
		Spirit xl 0.9	pág. 1
		Marathon / Marathon xl	pág. 5
		Vision XI	pág. 2
		Mabis II G	pág. 2
		Mabis II XI	pág. 2
<b>On-line I/I - III/I - III/III</b>		Modular	pág. 5
		Visionmod subrack	pág. 3
<b>On-line III/I</b>		Mabis II-III G	pág. 2
		Mabis II-III-XI	pág. 2
		Marathon Str 20kva	pág. 3
		Modular	pág. 5
<b>On-line III/III</b>		Premium VIS	pág. 3
		BatterX	pág. 3
		Modular	pág. 5

### Estabilizadores de tensión

<b>Tecnología Motor</b>	I/I	ZTY	pág. 4
	III/III	V	pág. 4
<b>Tecnología Electrónico - estático</b>	I/I	SVS 1P	pág. 4
	III/III	SVS 3P	pág. 4
<b>Baterías</b>			pág. 5

### CONDICIONES DE VENTA:





<b>Tarifa:</b>	Esta tarifa anula las anteriores y no incluye IVA
<b>Tramitación pedidos:</b>	Agradecemos que los pedidos se tramiten por fax o e-mail
<b>Devoluciones:</b>	* No se aceptan devoluciones sin la conformidad de GRUPO QUANTUM, y estas deberán efectuarse en un plazo máximo de 5 días de la recepción de la mercancía, con porte pagado * No se aceptarán devoluciones defectuosas en el embalaje
<b>Transporte (golpes):</b>	Las reclamaciones al transporte disponen de un máximo de 24h, por ello la mercancía deberá examinarse en el en el mismo plazo, por escrito al transporte y a GRUPO QUANTUM, fin de poder notificar a la agencia correspondiente y a GRUPO QUANTUM de la incidencia. Pasado este periodo, el seguro del transporte no se responsabiliza de tal eventualidad.
<b>Garantía / RMA:</b>	* RMA 3 meses. No se tramitará sino tiene el embalaje original cables etc...; dependiendo modelo. Consultar condiciones * Los SAI'S tienen 2 años de garantías, excepto baterías 1 año. Resto de equipos 2 años. * La garantía no cubre portes ni desplazamientos, tampoco averías producidas por golpes, mal uso y manipulaciones. * La garantía empieza a contar a partir de la fecha de facturación del equipo
<b>Reparaciones:</b>	El envío de una reparación debe efectuarse con notificación previa al servicio técnico y a PORTES PAGADOS. Toda reparación efectuada o autorizada por GRUPO QUANTUM, dispone de 6 meses de garantía, sobre la misma causa.
<b>Recomendaciones:</b>	* Les aconsejamos que todos los SAI's en poder de más de 30 días sin utilizar, tengan la precaución de cargar baterías * Rogamos lean atentamente los manuales de instalación antes de realizar la puesta en marcha

Todos los productos están sujetos a las condiciones de venta expresadas en esta tarifa

### SERVICIO POST-VENTA:

Los precios indicados en tarifa no incluyen puesta en marcha, servicio aparte de ésta. El servicio se realiza en días laborables y horarios comerciales. Nuestro Servicio de Asistencia Técnica les ofrece el Servicio de Mantenimiento, Revisión y Limpieza de los aparatos. Se recomienda que los aparatos sean revisados por lo menos una vez al año en situación normal. En lugares críticos se recomienda una revisión cada 6 meses. Toda manipulación efectuada por técnicos no autorizados por GRUPO QUANTUM queda excluida de la GARANTIA. El mantenimiento preventivo asegura un mejor funcionamiento, alarga la vida del aparato y evita averías. Tenemos a su disposición un Contrato con precios ajustados en función de cada modelo de SAI. Consúltenos. las autonomías indicadas son en función a la carga conectada.



## sai's INTERACTIVOS

M PLUS								Mabis
	modelo	VA	W	LED/LCD	USB	Salidas	Autonomía	P.V.P
	M260 PLUS	600	360	LED	NO	3xschuko +3 picos	10 min	<b>88 €</b>
	M280 PLUS (*)	800	480	LED	NO	3xschuko +3 picos	10 min	<b>115 €</b>
MB								Mabis
	modelo	VA	W	LED/LCD	USB	Salidas	Autonomía	P.V.P
	MB-265A	650	390	LED	NO	2 x Schuko	10 min	<b>83 €</b>
	MB-285A	850	510	LED	NO	2 x Schuko	10 min	<b>103 €</b>
MS								Mabis
	modelo	VA	W	LED/LCD	USB	Salidas	Autonomía	P.V.P
	MS-265AP	650	390	LCD	SI	2 x Schuko	10 min	<b>110 €</b>
	MS-285AP	850	510	LCD	SI	2 x Schuko	10 min	<b>125 €</b>
	MS-212AP	1200	720	LCD	SI	2 x Schuko	10 min	<b>189 €</b>
	MS-215AP	1500	900	LCD	SI	2 x Schuko	10 min	<b>250 €</b>
BPRO LCD								Vision
	modelo	VA	W	LED/LCD	USB	Salidas	Autonomía	P.V.P
	BPRO-LCD-1300 (*)	1300	720	LCD	SI	4 x IEC	10 min	<b>221 €</b>

## sai's IN-LINE ONDA SENOIDAL

EAM - formato torre								Mabis
	modelo	VA	W	LED/LCD	USB	Salidas	Autonomía	P.V.P
	EAM-1000M	1000	800	LCD	SI	1xIEC 2xschuko	10 min	<b>340 €</b>
	EAM-2000M	2000	1600	LCD	SI	1xIEC 2xschuko	10 min	<b>485 €</b>
	EAM-3000M	3000	2400	LCD	SI	3xIEC 3xschuko	10 min	<b>625 €</b>
EAM - formato convertible								Mabis
	modelo	VA	W	LED/LCD	USB	Salidas	Autonomía	P.V.P
	EAM-1500M-RT	1500	1200	LCD	SI	1xIEC 2xschuko	10 min	<b>453 €</b>
	EAM-2000M-RT	2000	1600	LCD	SI	1xIEC 2xschuko	10 min	<b>536 €</b>
	EAM-3000M-RT	3000	2400	LCD	SI	3xIEC 3xschuko	10 min	<b>709 €</b>
opcional - EAM								
	CARD-AS400	Tarjeta rele / AS400						<b>82 €</b>
	SNMP-EA	Tarjeta SNMP para SAI EAM						<b>206 €</b>

## sai's ON-LINE I/I

SPIRIT								Vision
	modelo	VA	W	LED/LCD	formato	Salidas	Autonomía	P.V.P
	SPIRIT 1KVA	1000	900	LCD	Torre	3xIEC	8 min	<b>548 €</b>
	SPIRIT 2KVA	2000	1800	LCD	Torre	4xIEC	8 min	<b>863 €</b>
	SPIRIT 3KVA	3000	2700	LCD	Torre	4xIEC	8 min	<b>989 €</b>
SPIRIT XL								Vision
	modelo	VA	W	LED/LCD	formato	Salidas	Autonomía	P.V.P
	SPIRIT XL 1KVA	1000	900	LCD	convertible	(IEC C13-10A)X6	8 min	<b>603 €</b>
	SPIRIT XL 1.5KVA	1500	1350	LCD	convertible	(IEC C13-10A)X6	8 min	<b>690 €</b>
	SPIRIT XL 2KVA	2000	1800	LCD	convertible	(IEC C13-10A)X8	8 min	<b>985 €</b>
	SPIRIT XL 3KVA	3000	2700	LCD	convertible	EC C13-10A)X8 (C19-10A)X	8 min	<b>1.084 €</b>
opcional - SPIRIT								
	BP04009	Unidad batería para SPIRIT XL 1KVA						<b>516 €</b>
	BP06009 (*)	Unidad batería para SPIRIT XL 1.5KVA						<b>516 €</b>
	BP08009 (*)	Unidad batería para SPIRIT XL 2KVA						<b>804 €</b>
	BP12009	Unidad batería para SPIRIT XL 3KVA						<b>1.052 €</b>
	SNMP-VIS-G	Tarjeta SNMP para modelos Spirit - DY801						<b>340 €</b>
	RAIL-SPXL1-3KVA	Soporte Rail armario rack para modelos SPIRIT XL						<b>133 €</b>


(\*) Estos modelos no tenemos stock habitual. Consultar

AUTONOMIAS LARGAS - SPIRIT XL							Vision
	modelo	VA	W	muebles	formato	Autonomía	P.V.P
	SPIRIT XL 1KVA-1	1000	900	2	convertible	20'	1.096 €
	SPIRIT XL 1KVA-2	1000	900	3	convertible	45'	1.589 €
	SPIRIT XL 1KVA-3	1000	900	4	convertible	70'	2.081 €
	modelo	VA	W	muebles	formato	Autonomía	P.V.P
	SPIRIT XL 1,5KVA-1 (*)	1500	1350	2	convertible	20'	1.281 €
	SPIRIT XL 1,5KVA-2 (*)	1500	1350	3	convertible	50'	1.872 €
	SPIRIT XL 1,5KVA-3 (*)	1500	1350	4	convertible	75'	2.464 €
	modelo	VA	W	muebles	formato	Autonomía	P.V.P
	SPIRIT XL 2KVA-1 (*)	2000	1800	2	convertible	20'	1.754 €
	SPIRIT XL 2KVA-2 (*)	2000	1800	3	convertible	45'	2.523 €
	SPIRIT XL 2KVA-3 (*)	2000	1800	4	convertible	60'	3.291 €
	modelo	VA	W	muebles	formato	Autonomía	P.V.P
	SPIRIT XL 3KVA-1	3000	2700	2	convertible	20'	2.089 €
	SPIRIT XL 3KVA-2	3000	2700	3	convertible	40'	3.094 €
	SPIRIT XL 3KVA-3	3000	2700	4	convertible	60'	4.099 €

### sai's ON-LINE I/I - III/I

VII							Vision	
	modelo	Ent/Sal	KVA	KW	conexión	formato	Autonomía	P.V.P
	VII6000XL	I/I	6	5,4	Bornes	convertible	6 min	2.388 €
	SNMP-VIS	Tarjeta SNMP interna Agent9 - CX504B						340 €

MABISII							Vision	
	modelo	Ent/Sal	KVA	KW	conexión	formato	Autonomía	P.V.P
	MABISII-6G	I/I	6	5,4	Bornes	Torre	12 min	2.718 €
	MABISII-10G	I/I	10	9	Bornes	Torre	7 min	3.209 €
	MABIS-III-10G	III/I	10	9	Bornes	Torre	7 min	3.851 €
<b>opcional - MABISII</b>	SNMP-VIS	tarjeta SNMP interna Agent19 - CX504B						340 €
	PARALELO	Posibilidad de hasta 4 equipos en paralelo						147€/und
	AUTONOMIA	Largas autonomías hasta 2h 30'						consultar

MABISII							Vision	
	modelo	Ent/Sal	KVA	KW	conexión	formato	Autonomía	P.V.P
	MABISII-XL-6-7 (*)	I/I	6	5,4	Bornes	convertible	7 min	3.251 €
	MABISII-XL-10-6 (*)	I/I	10	9	Bornes	convertible	7 min	4.231 €
	MABISIII-XL-10-6 (*)	III/I	10	9	Bornes	convertible	7 min	4.544 €
	Hasta 4 equipos en paralelo							
<b>opcional - MABISII-XL</b>	SNMP-VIS	tarjeta SNMP interna Agent19 - CX504B						340 €
	AUTONOMIA	Modelos 6kva hasta 90' / Modelos 10kva hasta 65'						consultar
	RAIL-SPXL6-10KVA	Soporte Rail armario rack para modelos MABISII-XL						133 €

(\*) Estos modelos no tenemos stock habitual. Consultar

SAI'S / ESTABILIZADORES / BATERIAS ETC...: Porte pagado a partir de 600€ península / 2000€ Canarias

sai's ON-LINE I/I - III/I - III/III

VISIONMOD SUBRACK

Vision


	mod. Electrónica	Especificación	KVA/KW	Ent/Sal	Autonomía	P.V.P
	VMSR001	Modulo electrónica 10kva	10	I/I - III/I - III/III	7 min	4.510 €
	VMSR002	Modulo electrónica 15kva	10	I/I - III/I - III/III	8 min	5.049 €
	mod. Armario	Especificación	Voltaje baterías		U	P.V.P
	VMSR003	Armario subrack 20kva	384-528 (32-44 batteries)		7U	5.137 €
	VMSR004	Armario subrack 40kva	384-528 (32-44 batteries)		11U	consultar
	VMSR005	Armario subrack 60-90kva	384-528 (32-44 batteries)		70U	consultar
	mod.interno bat	Especificación	Voltaje baterías		U	P.V.P
	VMSR003	Mod. interno baterías - cambio caliente	480		4U	4.152 €
	VMSR004	Mod. interno baterías - fijo	480		4U	consultar
mod.externo bat	Especificación	Voltaje baterías		dimensiones	P.V.P	
VMSR005	Mod. Externo	384-528 (32-44 batteries)		consultar	2.000 €	

opcional	SNMP-VIS-VMSR009	tarjeta SNMP interna	243 €
----------	------------------	----------------------	-------

sai's ON-LINE III/III

PREMIUM VIS


Vision

	modelo	Ent/Sal	KVA	KW	conexión	formato	Autonomía	P.V.P
	PREMIUM VIS-10-1	III/III	10	9	Bornes	Torre	7 min	5.063 €
	PREMIUM VIS-15-2	III/III	15	13,5	Bornes	Torre	8 min	6.999 €
	PREMIUM VIS-20-2	III/III	20	18	Bornes	Torre	7 min	7.781 €
Hasta 4 equipos en paralelo								

opcional	CARD-AS400	Tarjeta rele / AS400	243 €
	SNMP-VIS	tarjeta SNMP interna Agent19 - CX504B	340 €
	AUTONOMIA	Modelos 6kva hasta 90' / Modelos 10kva hasta 65'	consultar

BATTERX

Vision

	modelo	Ent/Sal	KVA	KW	conexión	formato	Autonomía	P.V.P
	BATTERX	III/III	10 A 500	9 A 420	Bornes	Torre	varías	consultar


opcional	SNMP-VIS-520	tarjeta SNMP interna - DX520	340 €
	KIT PARALLEL	Para trabajar en paralelo hasta 8 equipos	consultar
	AUTONOMIA	Largas autonomías /modelo Hybrido para trabajar en solar	consultar

MARATHON SR 20KVA


Vision

	modelo	Ent/Sal	KVA	KW	conexión	formato	Autonomía	P.V.P
	MARATHON-STR20-05	III/III	20	18	Bornes	rack	5 MIN	14.749 €
	MARATHON-STR20-10	III/III	20	18	Bornes	rack	8 MIN	17.307 €
Posibilidad de hasta 4 equipos en paralelo								consultar
Opcional - autonomías largas								consultar
Opcional - Tarjeta SNMP BX505-K								648 €

## ESTABILIZADORES TENSION - Tecnología motor I/I


ZTY								Mabis
	modelo	VA	W	LED/LCD	Entrada V - Salida V	Salidas	P.V.P	
	ZTY-1KVA	1000	700	LED	160 - 255 230 ± % 3	IEC - connector	<b>118 €</b>	
	ZTY-2KVA	2000	1400	LED	160 - 255 230 ± % 3	bornes	<b>191 €</b>	
	ZTY-3KVA	3000	2100	LED	160 - 255 230 ± % 3	bornes	<b>245 €</b>	
	ZTY-5KVA	5000	3500	LED	160 - 255 230 ± % 3	bornes	<b>336 €</b>	

## ESTABILIZADORES TENSION - Tecnología motor III/III


V								Vision
	modelo	KVA	KW	LED/LCD	Entrada V - Salida V	Salidas	P.V.P	
	V10903	10,5	8,4	LED	277 - 424 380 ± % 1	bornes	<b>3.427 €</b>	
	V11503	15	12	LED	277 - 424 380 ± % 1	bornes	<b>4.193 €</b>	
	V12253	22,5	18	LED	277 - 424 380 ± % 1	bornes	<b>4.538 €</b>	
	V13003	30	24	LED	277 - 424 380 ± % 1	bornes	<b>5.265 €</b>	
	V14503	45	36	LED	277 - 424 380 ± % 1	bornes	<b>5.935 €</b>	
	V16003	60	48	LED	277 - 424 380 ± % 1	bornes	<b>9.343 €</b>	
	V17503	75	60	LED	277 - 424 380 ± % 1	bornes	<b>10.186 €</b>	
	V19003	90	72	LED	277 - 424 380 ± % 1	bornes	<b>11.181 €</b>	

hasta 360kva-280kw

## ESTABILIZADORES TENSION - Tecnología estática I/I

SVS								Vision
	modelo	KVA	KW	LED/LCD	Entrada V - Salida V	Salidas	P.V.P	
	SVS 1P03-S	3	2,4	LED/LCD	220/230V-%25,+%15 / 220 ± % 3	bornes	<b>3.427 €</b>	
	SVS 1P05-S	5	4	LED/LCD	220/230V-%25,+%15 / 220 ± % 3	bornes	<b>4.193 €</b>	
	SVS 1P08-S	7,5	6	LED/LCD	220/230V-%25,+%15 / 220 ± % 3	bornes	<b>4.538 €</b>	
	SVS 1P10-S	10	8	LED/LCD	220/230V-%25,+%15 / 220 ± % 3	bornes	<b>5.265 €</b>	
	SVS 1P15-S	15	12	LED/LCD	220/230V-%25,+%15 / 220 ± % 3	bornes	<b>5.935 €</b>	
	SVS 1P20-S	20	16	LED/LCD	220/230V-%25,+%15 / 220 ± % 3	bornes	<b>9.343 €</b>	
	SVS 1P25-S	25	20	LED/LCD	220/230V-%25,+%15 / 220 ± % 3	bornes	<b>10.186 €</b>	
	SVS 1P30-S	30	24	LED/LCD	220/230V-%25,+%15 / 220 ± % 3	bornes	<b>11.181 €</b>	
	SVS 1P50-S	40	32	LED/LCD	220/230V-%25,+%15 / 220 ± % 3	bornes	<b>12.183 €</b>	

## ESTABILIZADORES TENSION - Tecnología estática III/III

SVS								Vision
	modelo	KVA	KW	LED/LCD	Entrada V - Salida V	Salidas	P.V.P	
	SVS 3P10-S	10	8	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>5.012 €</b>	
	SVS 3P15-S	15	12	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>5.396 €</b>	
	SVS 3P23-S	22,5	18	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>5.897 €</b>	
	SVS 3P30-S	30	24	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>6.487 €</b>	
	SVS 3P45-S	45	36	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>9.435 €</b>	
	SVS 3P60-S	60	48	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>10.909 €</b>	
	SVS 3P75-S	75	60	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>12.796 €</b>	
	SVS 3P100-S	100	80	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>15.922 €</b>	
	SVS 3P120-S	120	96	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>19.755 €</b>	
	SVS 3P150-S	150	120	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>27.273 €</b>	
	SVS 3P200-S	200	160	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>29.779 €</b>	
	SVS 3P250-S	250	200	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>38.625 €</b>	
	SVS 3P300-S	300	240	LED/LCD	380/400V-%25,+%15 / 380 ± % 3	bornes	<b>49.681 €</b>	

hasta 800kva-640kw

**Estabilizadores electromecánicos (servomotor)** - Recomendado en entornos industriales para bombas, motores y cargas críticas.

Sus principales características son:

- Sistema continuo por pasos controlados por microprocesador
- Circuito de potencia sin interrupción de corriente en la salida
- Protección sobrecarga, sobretensión y baja tensión.
- Apagado por alta tensión de salida, con reencendido automático y estable
- Rango amplio de entrada de tensión entre 160-260 V en I-I , 277 a 424 V en III-III
- Soporta grandes impactos de carga con una precisión en la salida: del ±3% en I-I / ±1% en III-III(según modelo)

**Estabilizadores estáticos (electrónicos)** - Recomendado en zonas industriales con continuas fluctuaciones de tensión a la entrada.

Sus principales características son:


- Alta velocidad de respuesta
- Tiempo de recuperación rápido

## EQUIPOS ESPECIALES

### sai's ON-LINE I/I

#### MARATHON - AUTONOMÍAS LARGAS

Vision

	modelo	VA	W	formato	Salidas	CARGADOR	Autonomía	P.V.P
	<b>MARATHON 1KVA</b>	1000	900	Torre	3xIEC	6/12Amp		
	BP0265-6A					6Amp	60'	consultar
	BP02100-12A					12Amp	100'	consultar
	<b>MARATHON 2KVA</b>	2000	1600	Torre	4xIEC	6/12Amp		
	BP0465-6A					6Amp	60'	consultar
	BP04100-12A					12Amp	100'	consultar
	<b>MARATHON 3KVA</b>	3000	2400	Torre	4xIEC	6/12Amp		
	BP0665-6A					6Amp	60'	consultar
	BP06100-12A					12Amp	100'	consultar

### sai's ON-LINE I/I - III/I

#### VISION MOD - de 20 a 200kva

Vision

	modelo	Ent/Sal	KVA	KW	conexión	formato	Autonomía	P.V.P	
	<b>MPM06</b>	I/I-III/I	6	4,8	Bornes	rack especial	varías	consultar	
	<b>MPM10</b>	I/I-III/I	10	8	Bornes	rack especial	varías	consultar	
	<b>Armario incluido</b>								
	Posibilidad de hasta 5 módulos de 6kva o 10kva								consultar
Opcional - autonomías largas								consultar	
Opcional - Tarjeta SNMP CX504B								consultar	

### sai's ON-LINE III/III

#### VISION MOD - de 20 a 200kva (MODULAR)

Vision

	modelo	Ent/Sal	KVA	KW	conexión	formato	Autonomía	P.V.P	
	<b>MPM20</b>	III/III	20	18	Bornes	rack especial	varías	consultar	
	<b>Armario incluido</b>								
	Posibilidad de hasta 10 módulos de 20kva								consultar
Opcional - autonomías largas								consultar	
Opcional - Tarjeta SNMP CX504B								consultar	

## BATERIAS

#### BATERIAS AGM

Vision

	modelo	V	AH		P.V.P
	BAT 12V 5AH-HP	12	5	ENERGIUM - Baterías 12v 5Ah	29 €
	BAT 12V 7,2H-HP	12	5	ENERGIUM - Baterías 12v 7,2Ah	34 €
	BAT 12V 9H-HP	12	5	ENERGIUM - Baterías 12v 9Ah	37 €
	BAT 12V 12H-HP	12	5	ENERGIUM - Baterías 12v 12Ah	54 €
	M-B-UCG5-12	12	5	UTRACELL - Baterías 12v 5Ah	29 €
	M-B-UCG9-12	12	5	UTRACELL - Baterías 12v 9Ah	45 €
	M-B-UCG12-12	12	5	UTRACELL - Baterías 12v 12Ah	72 €

Consultar otras potencias / son baterías de Alta descarga, especiales para sai's